





<u>VENTE GROUPÉE DE</u> « BOIS MARCHANDS - AUTOMNE 2025 »

Jeudi 23 octobre 2025 à 14h00

<u>Ville de Marche-en-Famenne</u> Salle La Vieille Cense, rue de la Station à 6900 Marloie

CAHIER DES CHARGES ET CATALOGUE

Uniquement vente par soumission, par lot

VILLE DE MARCHE-EN-FAMENNE : CANTONNEMENT DE MARCHE

• 4 lots de résineux – Volume total de 1.355 m³ de grumes

VILLE DE DURBUY : CANTONNEMENT DE MARCHE

- 12 lots de résineux Volume total de 3.860 m³ de grumes
- 8 lots de feuillus Volume total de 1.524 m³ de grumes et 122 m³ de houppiers

COMMUNE DE HOTTON : CANTONNEMENT DE MARCHE

- 5 lots de résineux Volume total de 1.056 m³ de grumes
- 1 lot de feuillus Volume total de 582 m³ de grumes

Remarque

L'accès à la vente publique pourra être refusé aux candidats qui ne sont pas en ordre de paiement de leurs cotisations sociales, de leurs impôts ou de toutes dettes envers la Ville de Marche-en-Famenne, la Ville de Durbuy ou la Commune de Hotton.









<u>VENTE GROUPÉE DE</u> « BOIS MARCHANDS - AUTOMNE 2025 »

Jeudi 23 octobre 2025 à 14h00 (Salle La Vieille Cense, rue de la Station à 6900 Marloie)

CAHIER GENERAL DES CHARGES

- http://environnement.wallonie.be/dnf/dagf/forets_subordonnees.pdf
- Les catalogues peuvent être consultés sur le site de référence de toutes les ventes de bois des forêts publiques WALLOWOOD (https://wallowood.be)
- Voir site internet des communes
- Copie papier sur demande auprès de :

Ville de Marche-en-Famenne

Madame Ann SION - 084/32 70 51 - ann.sion@ac.marche.be
Service Travaux-Patrimoine, Aux Minières 6 à 6900 Marloie - 084/32 70 40 - travaux@marche.be

Ville de Durbuy

- Madame Angélique VANDEBOSCH 086/21 98 23 angelique.vandebosch@durbuy.be
- Monsieur Antoine PONSARD 086/21 98 22 antoine.ponsard@durbuy.be regie.fonciere@durbuy.be

Basse Cour, 13 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe

Commune de Hotton

- Madame Carole RASKIN, Conseillère en Environnement, rue des Ecoles 50 à 6990 Hotton 084/36 00 12 0486/13 41 89 carole.raskin@hotton.be
- Madame Séverine GUISSARD, Directrice financière, rue des Ecoles 50 à 6990 Hotton 084/36 00 11 0474/93 36 58 receveur@hotton.be

<u>VENTE GROUPÉE DE</u> « BOIS MARCHANDS - AUTOMNE 2025 »

<u>Jeudi 23 octobre 2025 à 14h00</u> (Salle La Vieille Cense, rue de la Station à 6900 Marloie)

CLAUSES PARTICULIERES



Article 1 : Objet de la vente

Conformément à l'art.6 des conditions générales du cahier des charges, les ventes ont lieu suivant les indications des catalogues, sans garantie de volume, ni de qualité, ni de vice ou défaut caché. L'état du bien vendu est réputé être « bien connu de l'acheteur ».

Article 2: Mode de vente

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente sera faite lot par lot par soumission remise préalablement à la vente.

L'accès à la vente publique pourra être refusé aux candidats qui ne sont pas en ordre de paiement de leurs cotisations sociales, de leurs impôts ou de toutes dettes envers la Ville de Marche-en-Famenne, la Ville de Durbuy ou la Commune de Hotton.

L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que :

- la Commune de Hotton est assujettie à la TVA (BE206 544 474);
- la Ville de Durbuy est assujettie à la TVA (BE207 386 196).

Pour ces deux communes, une taxe de 6 % sera appliquée sur leurs adjudications.

Pour la ville de Marche-en-Famenne, le régime de TVA appliquée est de 2% (TVA agricole) ; une taxe de 2 % sera appliquée sur ses adjudications.

Article 3: Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, par lot séparé, sous pli recommandé, à (au choix) :

- Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Marche, Hôtel de Ville Boulevard du Midi 22 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
- Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Durbuy, Bass Cour 13 à 6940 BARVAUX
- Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Hotton, rue des Ecoles 50 à 6990 HOTTON,

Elles devront être réceptionnées au plus tard le 22 octobre 2025 à 11hH00. En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous enveloppes fermées : l'une extérieure portera la mention "Madame la Bourgmestre ou Monsieur le Bourgmestre" suivie de l'adresse reprise ci-avant et l'autre, intérieure, portera la mention "Soumission pour la vente de bois du 23 octobre 2025 à Marche-en-Famenne pour le lot (numéro) de la Ville ou de la commune de ...".

Attention aux adaptations de distribution du courrier par la poste. Les communes ne peuvent être tenues responsables d'une réception tardive si ce moyen d'envoi de l'offre est privilégié par le soumissionnaire.

Les soumissions pourront être remises en mains propres auprès au Président de vente au fur et à mesure de l'ouverture des soumissions – lot par lot.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au cahier général des charges (une par lot). Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office, conformément à l'art. 5 du cahier général des charges.

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. Toute soumission pour des lots groupés sera exclue sauf mention explicite dans les commentaires des lots concernés.

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant (art.19 - Conditions générales du cahier des charges), à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire, sera d'office déclarée nulle (art.17 - Conditions générales du cahier des charges). Les paiements au comptant ne pourront pas se faire via carte bancaire, les directeurs financiers ne disposant pas de ce mode de paiement sur place.

La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises, frais et taxes compris et être déposée avant l'ouverture des lots concernés. Elle est établie conformément au modèle A du cahier général des charges et est établie conformément à l'art. 15 des conditions générales de ce même cahier des charges.

Article 4 : Délais d'exploitation

- Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives :

Sauf indication spécifique au lot, les délais d'abattage et vidange sont fixés, pour cette vente, au 31/03/2027.

- <u>Chablis résineux</u>, <u>brisés</u>, <u>déracinés ou morts</u> : <u>abattage</u> dans les 30 jours de la délivrance du permis d'exploiter.
- Résineux attaqués par les scolytes entre les opérations de martelage et la fin de l'exploitation :

Sans préjudice de l'AGW du 16/07/2020 portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa, abattage exigé dans les 15 jours de la notification de leur présence par l'agent du triage, y compris façonnage et destruction des écorces s'ils ne sont pas évacués dans ce délai.

Article 5: Conditions d'exploitation

Les conditions particulières propres à un lot spécifique sont reprises au catalogue, sous la description du lot.

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier général des charges, aucun débardage ou passage d'engins ne sera toléré dans les éventuelles zones de source et de captage. Ces zones seront précisées par les Agents des Forêts lors de la visite des lots et rappelées dans le procès-verbal initial d'état des lieux. Elles seront dégagées de toute branche à l'issue de l'exploitation.

Article 6: Dispositions conservatoires

S'il n'est pas possible de céder les chablis de gré à gré conformément au code forestier, les mêmes clauses particulières que ci-dessus seront d'application en ce qui concerne les ventes de chablis qui seraient organisées au cours du premier semestre 2026. Toutefois, ces ventes seraient faites par voie de soumissions uniquement et les délais d'abattage et vidange seraient ceux du cahier général des charges, ou en cas de nécessité et d'urgence, ceux fixés par le Collège communal.

Article 7: Certification PEFC

Les bois de la Ville de Marche, de la Ville Durbuy et de la Commune de Hotton sont certifiés PEFC. Les attestations sont jointes au présent cahier des charges.

Article 8 : Itinéraires balisés

L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que la signalisation des itinéraires balisés reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier.

Article 9 : Renseignements complémentaires

La visite des lots de bois marchands se fait sur rendez-vous avec le titulaire de triage - les coordonnées des titulaires sont reprises au catalogue, dans la description des lots.

Tout renseignement complémentaire sur les lots peut être obtenu auprès de ces agents.

Ville de Marche-en-Famenne - Ville de Durbuy - Commune de Hotton Vente groupée de bois marchands du 23 octobre 2025 – Cahier des charges

Concernant la vente de bois, les renseignements peuvent être pris auprès de :

Ville de Marche-en-Famenne

Madame Ann SION - 084/32 70 51 - ann.sion@ac.marche.be
Service Trayaux-Patrimoine, Aux Minières 6 à 6900 Marloie - 084/32 70 40 - trayaux@marche.be

Ville de Durbuy

- Madame Angélique VANDEBOSCH 086/21 98 23 angelique.vandebosch@durbuy.be
- Monsieur Antoine PONSARD 086/21 98 22 antoine.ponsard@durbuy.be regie.fonciere@durbuy.be

Basse Cour, 13 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe

Commune de Hotton

- Madame Carole RASKIN, Conseillère en Environnement, rue des Ecoles 50 à 6990 Hotton 084/36 00 12 0486/13 41 89 carole.raskin@hotton.be
- Madame Séverine GUISSARD, Directrice financière, rue des Ecoles 50 à 6990 Hotton 084/36 00 11 0474/93 36 58 receveur@hotton.be

Article 10 : Conditions particulières

Complémentairement à l'art. 30 des conditions générales du cahier des charges, l'exploitant notifie à la commune (Echevin des Forêts) au plus tard deux jours ouvrables avant le début des opérations de débardage et de transport, les voies communales qui seront utilisées pour ces opérations jusqu'à ce que soit atteinte une route qui permette aisément le croisement de deux véhicules automoteurs sur toute la longueur. La commune ou l'exploitant peut demander un état des lieux contradictoire. A défaut d'un tel état des lieux, les chemins et leurs abords empruntés sont réputés être en bon état avant les opérations de débardage ou de transport.

En cas de non attribution d'un des lots de la <u>Ville de Marche</u>, le jour de la vente, celui-ci sera représenté en vente sans autre formalité par soumission à rentrer au plus tard le <u>04 novembre 2025 à 11h00</u> à la salle du Conseil communal, à l'Hôtel de Ville de Marche-en-Famenne, boulevard du Midi 22.

En cas de non attribution d'un des lots de la <u>Ville de Durbuy</u>, le jour de la vente, celui-ci sera représenté en vente sans autre formalité par soumission à rentrer au plus tard le jeudi <u>20 novembre 2025 à 11h00</u> à l'Administration communale, Basse Cour 13 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe.

En cas de non attribution d'un des lots de la <u>Commune de Hotton</u>, le jour de la vente, ceux-ci seront représentés en vente sans autre formalité par soumission à rentrer au plus tard le <u>04 novembre 2025 à 11h00</u>, à la salle du Conseil communal, rue des Ecoles 50 à 6990 Hotton.

<u>VENTE GROUPÉE DE</u> « BOIS MARCHANDS - AUTOMNE 2025 »

Jeudi 23 octobre 2025 à 14h00

(Salle La Vieille Cense, rue de la Station à 6900 Marloie)

CATALOGUE





VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2025

Jeudi 23 octobre 2025 à 14h00

(Salle La Vieille Cense, rue de la Station à 6900 Marloie)

VILLE DE MARCHE-EN-FAMENNE : CANTONNEMENT DE MARCHE

• 4 lots de résineux – Volume total de 1.355 m³ de grumes

Régime de TVA appliquée : 2%

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumission cachetée sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le 04 novembre 2025 à 11h00, à la salle du Conseil communal, Hôtel de Ville, boulevard du Midi 22 à 6900 Marche-en-Famenne.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-15



Propriété MARCHE EN FAMENNE CNE

INFORMATIONS: TREVISAN Mathilde, 0476 93 07 80,

2,4000 Ha; 371 bois; cube moyen: 336 dm³; circ moyenne: 62 cm; 125 m3 grumes

Comp/Pa: 234/10, 236/1

Lieu(x) - dit(s)

Hedriolle - cpe 11, Thier du Cachet - cpe 11

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	Mari	DOUGLAS AMELIORATION SEC NORMAL			Source Control of the
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9				-			3.8
35	11,0	35	2,579 m³	6	0,372 m³	-	-		-
45	14,5	50		18		1	10E-3		
55	17,5	45	16 m³	24	7,536 m³	1	0,355 m ³		-
65	20,5	18	6,192 m³	31	9,455 m³	-	-	-	-
75	24,0	16		40		2		a	
85	27,0	5	10 m³	32	37 m³	1	1,454 m³		-
95	30,0	-		18		31 -			
105	33,5	-		12		1		-	
115	36,5	-	-	3	28 m³	-	0,896 m³		-
125	40,0	-	-	2	2,636 m³	1	1,318 m³	- 1,5	-
Tota	ux Gr.	178	35 m³	186	85 m³	7	4,023 m³	- 09	
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/3351	/1/201 In 002

Remarques éventuelles pour le lot 201 Mesurage au compas et cubage par défilement

Clauses particulières :

Exploitation sur cloisonnements uniquement.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE LOT 202 Cantonnement IVIARV

N° de sous-certificat : B-292784-15



Propriété MARCHE EN FAMENNE CNE

<u>INFORMATIONS</u>: LUCY Jules, 084/34.45.31, 0477 78 13 06

1,4444 Ha; 563 bois; cube moyen: 791 dm³; circ moyenne: 84 cm; 446 m3 grumes

Comp/Pa: 267/2, 267/4

Lieu(x) - dit(s) Pierreuset - cpe 11

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	Г 202								
Cou	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	22	1,474 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		62		-		-	
55	17,5	4	0,900 m ³	67	22 m³	-	-	-	· -
65	20,5	10	3,520 m ³	59	20 m³	-	-	-	-
75	24,0	12		67		-		_	
85	27,0	19	19 m³	34	51 m³	-	-	-	-
95	30,0	27		18				_	
105	33,5	33		16		-		-	
115	36,5	34	104 m³	.=	31 m³	-	-	-	-
125	40,0	19		5		-		-	
135	43,0	17		-		-		-	
145	46,0	8	80 m ³	-	7,220 m ³		-	-	-
155	49,5	10		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	6	59 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	5	29 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1	16 m³	-	-	-	-	-	-
	ux Gr.	213	311 m³	350	133 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	0001000710	
								932/2025/3351	/1/202 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 202

Mesurage au compas et cubage par défilement.

Clauses particulières :

Exploitation uniquement sur cloisonnement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-15



Propriété MARCHE EN FAMENNE CNE

<u>INFORMATIONS</u>: LUCY Jules, 084/34.45.31, 0477 78 13 06

4,5250 Ha; 430 bois; cube moyen: 1593 dm3; circ moyenne: 126 cm; 685 m3 grumes

Comp/Pa : 266/1 Lieu(x) - dit(s) Hedrée - cpe 11

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Г 203	T							
Esp	èce	EPICEA		EPICEA				45.04	
Cou		DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qua	alité	NORMAL		SCOLYTE SE	C RX				
Тур	е	NORMAL		NORMAL		Ja Lindroj.		Madivolati	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		1		-		-	
85	27,0	3	1,917 m³	2	1,669 m³	-	- 2355	-	
95	30,0	8		8		-		-	
105	33,5	38		5		-		-	
115	36,5	69	136 m³	8	21 m³	-	3 El	-//	C 177.
125	40,0	92		5		-		- 2.5	
135	43,0	116		3		-		-	
145	46,0	50	457 m³	2	17 m³	-	-		- 100
155	49,5	17		-		-		-	
165	52,5	1		-		-			
175	55,5	1	47 m³	-	7 61-7.8 -	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-			
195	62,0	1	4,169 m³	-	12 to 12 = -	-	-	7 7	- cui-
Tota	ux Gr.	396	646 m³	34	40 m³		a 28	-	1205 176 -
Hou	p./tail.		-		- "		-		despiration.
								932/2025/3351	1/1/203 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 203

Mesurage au compas et cubage par défilement.


Clauses particulières :

Exploitation uniquement sur cloisonnement / lits de branches, toutes les précautions utiles seront prises afin d'éviter les plages de semis.

LOT 204 Certifié PEFC 100%

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEEC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-15



INFORMATIONS: LUCY Jules, 084/34.45.31, 0477 78 13 06

15,5986 Ha; 64 bois; cube moyen : 1541 dm³; circ moyenne : 123 cm; 99 m3 grumes

Comp/Pa: 256/2, 258/1, 258/4

Lieu(x) - dit(s)

Soffagne - cpe 1, Nandoury - cpe 7

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LOT	204								
	èce	EPICEA		DOUGLAS		PECTINE			
	Coupe SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE				
Qua		SCOLYTE SEC	CRX	SCOLYTE SEC	CRX	SCOLYTE SEC	RX		
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	4	2,516 m³	-	-	-	0,453 m³	-	-
95	30,0	2		-		4	_	-	
105	33,5	6		-		4		-	
115	36,5	3	12 m³	-	-	6	15 m³	-	-
125	40,0	7		1		1		-	
135	43,0	6		2		3		-	
145	46,0	2	25 m³	2	9,186 m³	-	7,069 m³	-	-
155	49,5	5		1		-			
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	-	15 m³	1	8,445 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	1	4,169 m³	•	-	-	-
Tota	ux Gr.	36	55 m³	9	22 m³	19	23 m³	-	
Hou	o./tail.		-		-		-		-
								932/2025/335	1/1/204 Tri 003

Remarques éventuelles pour le lot 204

Mesurage au compas et cubage au défilement.

Les délais d'exploitations sont fixés au 31/03/2026 sans possibilité de prorogation.



VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2025

Jeudi 23 octobre 2025 à 14h00

(Salle La Vieille Cense, rue de la Station à 6900 Marloie)

VILLE DE DURBUY : CANTONNEMENT DE MARCHE

- 12 lots de résineux Volume total de 3.860 m³ de grumes
- 8 lots de feuillus Volume total de 1.524 m³ de grumes et 122 m³ de houppiers

Régime de TVA appliquée : 6%

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumission cachetée sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le 20 novembre 2025 à 11h00, à l'Hôtel de Ville, Basse Cour, 13 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe.



Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

<u>INFORMATIONS</u>: GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

12,9952 Ha; 23 bois; cube moyen: 1265 dm³; circ moyenne: 152 cm; 29 m3 grumes; 1 m³ houppiers

Comp/Pa: 541/1
<u>Lieu(x) - dit(s)</u>
Longue Haie - cpe 10

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

L LC	DT 1								
Esp Cor Qu	oèce upe alité	CHENE PEDO SECURITE NORMAL	NCULE	FEUILLUS DIV SECURITE NORMAL	/ERS	FEUILLUS DIV SECURITE SEC NORMAL	ERS		
Тур	e 	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-	-	1	0,493 m³	-	TYT-	-	32 -
105	33,5	-		-		-			
115	36,5	, <u>-</u>	-	2	1,228 m³	-		-	s. 25 •
125	40,0	-		1		1		50 - 11,7	
135	43,0	-		2		1		-	
145	46,0	-	-	2	4,952 m³	1	2,870 m³		117-1
155	49,5	-		6		-		5tr 1 - 15c	
165	52,5	-		-		-		E05	
175	55,5	1	1,340 m³	1	9,694 m³		-	2 -11	b (247 •)
185	59,0	-		_		_		-	
195	62,0	1	1,886 m³	2	4,126 m ³	-	-		3 67.4
205	65,0	-	-	1	2,504 m³	- L-N	- 1000	-	- GE -
Tota	ux Gr.	2	3,226 m³	18	23 m³	3	2,870 m ³	-	ENT.
Hou	ıp./tail.		-		1 m³	- 0			
								932/2025/31	41/1/1 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 541/1:2025/267, 541/1:2025/266, 541/1:2025/265

Remarques éventuelles pour le lot 1

Sécurisation voirie, Mesurage au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



<u>INFORMATIONS</u>: GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

4,0542 Ha; 768 bois; cube moyen : 1641 dm³; circ moyenne : 129 cm; 1260 m3 grumes

Comp/Pa: 561/5, 563/5

Lieu(x) - dit(s)

Hé du Pouhon - cpe 7, Le vieux Fourneau EST - cpe 1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LC	T 2								
Esp Cou Qua Typ	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	5	1,720 m³	-	-	-		-	
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	24	18 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	53		-		-		-	
105	33,5	99		2		-		-	
115	36,5	102	268 m³	1	2,840 m³	-	-	-	
125	40,0	· 112		2		-		-	
135	43,0	113		5		-		-	
145	46,0	92	539 m³	2	14 m³	-	-	-	-
155	49,5	65		5		-		-	
165	52,5	33		6		-		-	
175	55,5	23	320 m³	2	31 m³	-	-	-	-
185	59,0	6		1		-		-	
195	62,0	4	36 m³	-	3,084 m³		-	_	-
205	65,0	3		2		=	_	-	
215	68,5	1	19 m³	-	7,688 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	740	1 202 m³	28	59 m³	-	-		-
Hou	o./tail.		-		-		-		
								932/2025/314	1/1/2 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 563/5:2025/263, 561/5:2025/261, 561/5:2025/262, 563/5:2025/264

Remarques éventuelles pour le lot 2

Mesurage au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

<u>INFORMATIONS</u>: GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

25,9721 Ha; 327 bois; cube moyen: 1369 dm³; circ moyenne: 132 cm; 448 m3 grumes

Comp/Pa: 536/3, 537/1

Lieu(x) - dit(s)

Mont des Pins - cpe 6, La Rote - cpe 8

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 3								
	èce	PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE		PIN NOIR		PIN NOIR	
Cou	•	AMELIORATION		DEFINITIVE		AMELIORATION		DEFINITIVE	
	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	-	-	-	3	0,549 m³	- 0	-
65	20,5	1	0,259 m³	3	0,777 m³	4	1,036 m³	1	0,259 m³
75	24,0	1		-		5		-	
85	27,0	1	0,870 m³	1	0,489 m³	9	6,306 m ³	-	-
95	30,0	1		6		10		_	
105	33,5	2		12		8		1	
115	36,5	1	3,156 m³	13	26 m³	12	24 m³	4	4,586 m³
125	40,0	4		19		20		3	
135	43,0	4		13		29		5	
145	46,0	1	11 m³	5	46 m³	38	120 m³	1	12 m³
155	49,5			2		33		2	
165	52,5	-		1		18		georian i ca	
175	55,5	-	-	1	7,907 m³	14	127 m³	and a desired	3,410 m³
185	59,0	-		-		5		1	
195	62,0	-	-	-	-	5	31 m³	-	2,868 m³
205	65,0	_		-		2		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-	-	-	-	1	18 m³	-	-
Tota	ux Gr.	16	15 m³	76	81 m³	217	328 m³	18	23 m³
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/3	141/1/3 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 536/3:2025/269, 537/1:2025/271, 536/3:2025/268, 537/1:2025/270

Remarques éventuelles pour le lot 3

Mesurage au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



<u>INFORMATIONS</u>: GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

2,4280 Ha; 379 bois; cube moyen: 160 dm³; circ moyenne: 48 cm; 61 m3 grumes

Comp/Pa: 580/2, 582/1

Lieu(x) - dit(s)

Les Bouyetais OUEST - cpe 6, Dessus Roche à Frêne "Hivas" - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL			_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	13		8		-		-	
35	11,0	44	3,247 m³	44	3,132 m³	-	-	-	-
45	14,5	44		89		-		-	19
55	17,5	35	13 m³	43	19 m³	-	-	-	-
65	20,5	14	4,690 m³	22	6,556 m³	-	-	-	-
75	24,0	5		12				-	
85	27,0	2	3,677 m³	3	6,366 m³	-	•	-	-
95	30,0	1	0,833 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	158	25 m³	221	35 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-		-
								932/2025/314	1/1/4 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 580/2:2025/356, 582/1:2025/358, 582/1:2025/357

Remarques éventuelles pour le lot 4

Mesure au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



<u>INFORMATIONS</u>:

GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

3,7199 Ha; 114 bois; cube moyen: 1986 dm³; circ moyenne: 143 cm; 226 m3 grumes

Comp/Pa: 580/1 Lieu(x) - dit(s)

Les Bouyetais OUEST - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 5								
	èce	EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE				or sure	
Cou	alité	NORMAL		BORDURE					
Тур		NORMAL		NORMAL				L 1855 (5.11)	
-									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	3	1,941 m³	-	-	_	-		2 - I
95	30,0	2		-	THE ST	-		-	
105	33,5	7		1	fer Br	-		-	
115	36,5	9	20 m³	-	0,901 m³	-	-	-	
125	40,0	17		-		3t -			
135	43,0	17		4	THE ET	-			
145	46,0	9	72 m³	2	9,582 m³	-	-	-	801.
155	49,5	10		2	-m 327,T	-			
165	52,5	5		5		-			
175	55,5	6	57 m³	-	17 m³	-	-	-	-
185	59,0	4		5	SALTER MA	-		-	
195	62,0	1	17 m³	3	24 m³	-	-	-	-
205	65,0	1	4,501 m³	1	3,827 m³	-	-		e 261 •
Tota	ux Gr.	91	172 m³	23	55 m³	- 10	corar .	-	
Hou	p./tail.		-		- se me		-		cvage-
								932/2025/31	41/1/5 Tri 010


Fiches (Comp/Pa:Fiche): 580/1:2025/352, 580/1:2025/353

Remarques éventuelles pour le lot 5

Mesurage au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



INFORMATIONS: HACKEN Adrien, 0471887159,

17,0466 Ha; 326 bois; cube moyen: 226 dm³; circ moyenne: 65 cm; 74 m3 grumes; 10 m³ houppiers

Comp/Pa : 651/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Mossaire de Villers EST - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LC	T 6								
	èce	CHENE PEDON		HETRE					
Cou		AMELIORATION	l	AMELIORATION					
Qua		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		65				-	
55	17,5	-	-	80	13 m³	1	-	-	-
65	20,5	-	-	78	14 m³	1	-	-	-
75	24,0	-		45				-	
85	27,0	-		30		-		-	
95	30,0	-	-	14	33 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		3		-		-	
115	36,5	-	-	5	7,195 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		2		-		-	
135	43,0	1		1		-		-	
145	46,0	-	1,910 m³	-	3,120 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		_		-	
165	52,5	-	-	1	1,677 m³	_		,	-
Total	ux Gr.	2	1,910 m³	324	72 m³	-			-
Hou	o./tail.		-		10 m³		-		-
								932/2025/314	1/1/6 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 651/1:2025/485, 651/1:2025/486

Remarques éventuelles pour le lot 6

Mesurage au compas et cubage par défilement,

Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

INFORMATIONS: HACKEN Adrien, 0471887159,

17,0466 Ha; 172 bois; cube moyen: 480 dm³; circ moyenne: 88 cm; 83 m3 grumes; 29 m³ houppiers

Comp/Pa : 651/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Mossaire de Villers EST - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	pe ilité	CHENE PEDONO AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL	CULE	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL	*****	FEUILLUS DIVE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0		-	2	0,058 m³	-	-		- 1
45	14,5	-		16		3		-	
55	17,5	-	-	15	2,672 m³	-	0,183 m³		·
65	20,5	-	-	27	4,968 m³	1	0,175 m³	-11	_ <u> </u>
75	24,0	2		10		<u>-</u>		_	
85	27,0	4		15			TELLY		
95	30,0	5	4,724 m³	11	15 m³	-	-		-
105	33,5	5		11		-	W	-	
115	36,5	8	8,986 m³	9	13 m³	T1	-	SS -000	E 223 -
125	40,0	10		2		3 <u>-</u> 1			
135	43,0	3		-		-	108	- 22	
145	46,0	4	18 m³	1	3,274 m³	-	-		
155	49,5	7		-		_			
165	52,5	1	12 m³		1 .	_	21205	- 100	-
Tota	ux Gr.	49	44 m³	119	39 m³	4	0,358 m³	-	-
Houp	o./tail.		17 m³		12 m³	387		Htt.	_

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 651/1:2025/498, 651/1:2025/499, 651/1:2025/500

Remarques éventuelles pour le lot 7

Mesurage au compas et cubage par défilement,

Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06,

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



INFORMATIONS: HACKEN Adrien, 0471887159,

11,7063 Ha; 242 bois; cube moyen: 804 dm³; circ moyenne: 111 cm; 195 m3 grumes; 82 m³ houppiers

Comp/Pa: 652/4 Lieu(x) - dit(s)

Mossaire de Heyd NORD - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LC	8 TG								
Esp	èce	CHENE SESSILI	E.	HETRE					
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		4		-		-	
55	17,5	-	-	5	0,808 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	9	1,656 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		16		-		-	
85	27,0	2 .		14		-		-	
95	30,0	13	7,927 m³	13	17 m³	-	-	-	-
105	33,5	25		12		-		-	
115	36,5	29	39 m³	11	17 m³	-	-	-	-
125	40,0	26		17		-		-	
135	43,0	9		5		-		-	
145	46,0	4	41 m³	10	37 m³	-	-	-	-
155	49,5	4		3		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	1	8,276 m ³	5	19 m³	_	-		-
185	59,0	-	-	2	4,466 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	114	96 m³	128	97 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		39 m³		43 m³		-		
								932/2025/3141	/1/8 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 652/4:2025/501, 652/4:2025/502

Remarques éventuelles pour le lot 8

Mesurage au compas et cubage par défilement

Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

INFORMATIONS: HACKEN Adrien, 0471887159,

8,4104 Ha; 65 bois; cube moyen : 2555 dm³; circ moyenne : 154 cm; 166 m3 grumes

Comp/Pa: 651/3, 651/4

Lieu(x) - dit(s)

Mossaire de Villers EST - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	pe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL	- Jan 1989	MELEZE D'EURO AMELIORATION NORMAL NORMAL	OPE		490	3,500 (1) (700 (1)469 (10,500 (10)4) (34,500 (10)4)	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	1	1,030 m³	19	1333.6		-
125	40,0	3		2				9 - 1,0,00	161
135	43,0	5		1				g	
145	46,0	10	37 m³	4	11 m³		-	-	-
155	49,5	17		1		-		e. - ja.o	
165	52,5	10		1	1912.8				
175	55,5	4	90 m³	-	4,414 m³	-	-	-	
185	59,0	4		1		-			- 386 }
195	62,0	1	19 m³	-	3,363 m³	- 1	1.10016	- 0	
Tota	ux Gr.	54	146 m³	11	20 m³		-	- 22	- 1
Hou	o./tail.		-		-		-		-

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 651/4:2025/504, 651/3:2025/503

Remarques éventuelles pour le lot 9

Mesurage au compas et cubage par défilement.

Exploitation sur cloisonnement et lits de branches, Aucun dégat ne pourra être occasionné aux plages de régénération désignées par l'agent

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



INFORMATIONS: HACKEN Adrien, 0471887159,

0,7121 Ha; 46 bois; cube moyen: 897 dm³; circ moyenne: 97 cm; 41 m3 grumes

Comp/Pa: 651/2 Lieu(x) - dit(s)

Mossaire de Villers EST - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Co	T 10 Dèce upe alité De	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	9	3,096 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	6	6,978 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	5		1		-		-	
105	33,5	3		4		-		-	
115	36,5	4	12 m³	2	5,991 m ³	_	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	2		-		=		-	
145	46,0	_	3,304 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	-		_		1		-	
175	55,5	11	5,584 m ³	-	1,848 m³	-	2,407 m ³	-	-
Tota	ux Gr.	37	31 m³	8	7,839 m³	1	2,407 m³	-	-
Hou	p./tail.				-				-
			-					932/2025/3141/	1/10 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 651/2:2025/507, 651/2:2025/506, 651/2:2025/505

Remarques éventuelles pour le lot 10

Mesurage au compas et cubage par défilement.

Exploitation sur lits de branches

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

INFORMATIONS: LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

7,7053 Ha; 1225 bois; cube moyen: 183 dm³; circ moyenne: 50 cm; 225 m3 grumes

Comp/Pa: 639/3, 639/8

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	MOTS	PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE HYBRIC AMELIORATION NORMAL NORMAL	E
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	36		78	9	10		7	a01
35	11,0	139	8,823 m³	109	8,786 m³	41	2,200 m ³	6	0,517 m ³
45	14,5	175		41		51		5	
55	17,5	139	50 m³	32	11 m³	49	12 m³	1	0,669 m³
65	20,5	101	30 m³	36	11 m³	16	3,816 m³	1	0,225 m ³
75	24,0	54		24		2			
85	27,0	27	39 m³	12	15 m³	-	0,662 m³		- H
95	30,0	11		9		-		_	
105	33,5	2		3		-		-	
115	36,5	-	10 m³	4	14 m³	-	-	_ 2330	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	4	6,332 m ³	-	-	- 2	475.
Tota	ux Gr.	684	138 m³	352	66 m³	169	19 m³	20	1,411 m³
Hou	p <i>./</i> tail.				-		-		-
								932/2025/3141/	1/11 Tri 008

 $\label{localization} Fiches (Comp/Pa:Fiche): 639/8:2025/525, 639/8:2025/528, 639/3:2025/520, 639/8:2025/526, 639/8:2025/521, 639/8:2025/523, 639/8:2025/524, 639/8:2025/522, 639/8:2025/527\\$

Remarques éventuelles pour le lot 11

Mesurage au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



<u>INFORMATIONS</u>: LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

1,2197 Ha; 136 bois; cube moyen : 2999 dm³; circ moyenne : 167 cm; 408 m3 grumes

Comp/Pa: 639/7, 639/12, 639/14, 639/16

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Г 12	r							
Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	4	10 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		6		1	
135	43,0	2		-		4		-	
145	46,0	3	14 m³	-	-	9	38 m³	1	3,926 m³
155	49,5	-		-		8		2	
165	52,5	2		-		5		3	
175	55,5	-	5,860 m ³	-	-	7	58 m³	5	29 m³
185	59,0	-		-		7		6	
195	62,0	-	-	-	-	5	46 m ³	2	28 m³
205	65,0	-		2		4		5	
215	68,5	-		-		4		2	
225	71,5	-		-		-		1	
235	75,0	-		-		-		1	
245	78,0	-	-	-	8,942 m ³	-	36 m³	-	41 m³
255	81,0	-		-		2		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-	-	-	-	1	22 m³	-	-
	ux Gr.	17	30 m³	2	8,942 m³	62	200 m ³	29	102 m³
Hou	o./tail.		-		-		-	932/2025/314	- 1/1/12 Tri 008

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-111

Propriété DURBUY CNE

	T 12 èce ipe	DOUGLAS AMELIORATION		DOUGLAS AMELIORATION		MELEZE DU J DEFINITIVE	JAPON	MELEZE DU JA DEFINITIVE	PON
Qua Typ		NORMAL NORMAL		BORDURE NORMAL		NORMAL NORMAL		SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	-	-	1	1,044 m³	-	
125	40,0	-		-		3		2	
135	43,0	1057 -				3		2	
145	46,0	-	-	1	2,270 m ³	3	13 m³	MAPEG	5,628 m
155	49,5	5-1-1				1		e School or and	
165	52,5	1	,	_		3		_	
175	55,5	ner	2,941 m³		5 M	1	12 m³	odeski t m	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,952 m³	-	-	-	-		-
205	65,0	1		_		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		er - 18 e	
235	75,0	-				-			
245	78,0	-	4,029 m³	1	6,183 m³	-	•	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-				-		5 600	
275	87,5	-	-	2	15 m³	-		-	-
Tota	ux Gr.	3	11 m³	4	23 m³	15	26 m³	4	5,628 m
Hou	p./tail.		-		-		m lêre e .	932/2025/314	- 1/1/12 Tri 008

 $\label{eq:fiches} Fiches (Comp/Pa:Fiche): 639/12:2025/534, 639/7:2025/536, 639/16:2025/529, 639/16:2025/531, 639/12:2025/533, 639/7:2025/537, 639/16:2025/530, 639/16:2025/532, 639/14:2025/535, 639/7:2025/538\\$

Remarques éventuelles pour le lot 12

Mesurage au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

INFORMATIONS: LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

1,5434 Ha; 163 bois; cube moyen: 1286 dm³; circ moyenne: 119 cm; 210 m3 grumes

Comp/Pa : 639/14 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

r LO	T 13								
Esp	èce	EPICEA		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE		MELEZE DU JAP	ON
Cou	ıpe	DEFINITIVE		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Valuma
OII C.	Diairi.	Nombre	volume	Nombre	volume	Nombre	volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,650 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		1		-	
85	27,0	5	3,604 m³	-	-	-	0,379 m³	1	0,563 m³
95	30,0	16		-		-		2	
105	33,5	18		1		-		7	
115	36,5	20	55 m³	3	5,110 m ³	-	-	5	13 m³
125	40,0	13		-		2		4	
135	43,0	8		3		-		7	
145	46,0	5	43 m³	3	12 m³	-	2,220 m ³	7	26 m³
155	49,5	2		-		1		4	
165	52,5	2		_		1		-	
175	55,5		9,918 m³	-	-	1	6,515 m ³	2	13 m³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	1	3,229 m³
Tota	ux Gr.	92	112 m³	10	17 m³	6	9,114 m³	40	56 m³
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/3141/1	/13 Tri 008

	alité	TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	2	1,126 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	4	8,959 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-				-		-	
135	43,0	3	4,707 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	15	15 m³	-	-		-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	932/2025/314	_ 1/1/13 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 639/14:2025/539, 639/14:2025/540, 639/14:2025/541, 639/14:2025/542, 639/14:2025/543


Remarques éventuelles pour le lot 13

Mesurage au compas et cubage par défilement

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



INFORMATIONS: DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,

24,7144 Ha; 1706 bois; cube moyen: 92 dm³; circ moyenne: 37 cm; 158 m3 grumes

Comp/Pa : 607/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Bois de Petithan 7 - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	-	FEUILLUS DIV CLOISONNEM CHAUFFAGE					10.748		
Тур	е	NORMAL						32 1875/200	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	659		-		_		1,19	- 60
35	11,0	473	46 m³	-	-	-	- T	- PU-11	-
45	14,5	324		_		-			602
55	17,5	153	70 m³	-	-	-	75 E	ke	- E
65	20,5	54	17 m³	_	-	-	TO STATE .	- day	
75	24,0	17		-		-		- to 8	
85	27,0	13		-		-		24 3	
95	30,0	7	19 m³	-	-	-	m 50 -	-90	- E
105	33,5	5		-		-		- 1	
115	36,5	1	5,570 m ³	-	-	_	TH. C. T	-	
Tota	ux Gr	1 706	1 <u>58</u> m³	-	-	-	Tr 392-1	-	
Hou	p./tail.		-		-		- Colo	932/2025/314	- 1/1/14 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 607/1:2025/570 Remarques éventuelles pour le lot 14 Lot griffé 1

Clauses particulières :

- Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.
- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



INFORMATIONS: DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,

24,7144 Ha; 1091 bois; cube moyen: 93 dm3; circ moyenne: 37 cm; 101 m3 grumes

Comp/Pa : 607/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Bois de Petithan 7 - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 15	FEUILLUS DIV	/EDC						
	Espèce FEUILLUS DIVERS Coupe CLOISONNEMENT								
	alité	CHAUFFAGE							
Тур		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	411		-		-		-	
35	11,0	336	32 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	192		-	×	-		-	
55	17,5	97	43 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	25	7,825 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	10		-		-		-	
95	30,0	3	12 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	2	4,819 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	2,662 m³	-	-	-		-	-
Tota	ux Gr.	1 091	102 m³	-	-	• ,	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/314	1/1/15 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 607/1:2025/571 Remarques éventuelles pour le lot 15 Lot griffé 2

Clauses particulières :

- Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.
- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

INFORMATIONS: DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,

37,5817 Ha; 447 bois; cube moyen : 1890 dm³; circ moyenne : 172 cm; 845 m3 grumes

Comp/Pa: 605/1 Lieu(x) - dit(s)

Bois de Petithan 5 - cpe 6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	èce pe Ilité	CHENE SANITAIRE NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL				2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1		1				-	
95	30,0	2	1,411 m³	1	0,674 m³	-	-	-	-
105	33,5	2		3	100	_		_	
115	36,5	14	13 m³	8	8,303 m ³	-		-	
125	40,0	12		16		-			
135	43,0	21		19	arry 1	-		-	
145	46,0	16	54 m³	26	69 m³	-	-	_	-
155	49,5	22		27		-		31 -	
165	52,5	28		10	- 34				
175	55,5	28	128 m³	15	85 m³	-	-	5.0	-
185	59,0	25		21		- ne		-	
195	62,0	12	82 m³	17	85 m³	-		747	
205	65,0	20		17		-		-	
215	68,5	7		2					
225	71,5	11		6		-		-	
235	75,0	6		8					
245	78,0	6	149 m³	1	100 m³	-	-	-	-
255	81,0	3		3		-		Latercox	
265	84,5	3		3		-		A. 1990A	
275	87,5	1		1	ahr cadil	T 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		domest - e	
285	90,5	1		-					
295 305	94,0 97,0	-		-		-			
315			33 m³	1	37 m³		_		
	ux Gr.	241	460 m ³	206	385 m³				
	o./tail.	271	-400 111	200	-				
rioup	J./laii.				_			932/2025/314	- 1/1/16 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 605/1:2025/572, 605/1:2025/573

Remarques éventuelles pour le lot 16

Flaches de martelage


Mesurage au ruban et cubage par défilement.


Clauses particulières :

- Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.
- Les houppiers sont réservés.
- Débardage autorisé à partir du 01/04/2026 (fin du délai d'exploitation des cloisonnements)
- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé.
- Délais d'exploitation : 31/03/2027

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100%





INFORMATIONS: DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,

4,2598 Ha; 641 bois; cube moyen: 229 dm³; circ moyenne: 52 cm; 147 m3 grumes

Comp/Pa: 596/2, 596/4

Lieu(x) - dit(s)

Bois Madame L'Arbois - cpe 9

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 17								
	èce	PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE					
Cou	ıpe	AMELIORATION		SANITAIRE					
Qua	alité	NORMAL		SEC					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	19	1,178 m³	-	-	-	-	-	
45	14,5	24		-		-		-	
55	17,5	12	5,076 m ³	1	0,193 m³	-	-	-	-
65	20,5	7	1,932 m³	1	0,276 m³	-	-	-	-
75	24,0	8		3		-		-	
85	27,0	14	10 m³	4	3,192 m³	-	-	-	-
95	30,0	19		9		-		-	
105	33,5	18		5		-		-	
115	36,5	17	47 m³	3	14 m³	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	2	9,681 m ³	_	-	_	=	_	-
Tota	ux Gr.	145	75 m³	26	18 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					932/2025/3141	/1/17 Tri 006

	T 17								
Es	pèce	FEUILLUS DIV	/ERS						
Co	Coupe CLOISON		IENT						
Qu	alité	NORMAL				2			
Тур	ре	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	111		-		-		-	
35	11,0	141	12 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	107		-		-		-	
55	17,5	56	23 m³	-	-		-	-	-
65	20,5	27	7,668 m³	-			-	-	
75	24,0	20		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	1	11 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,499 m³		-		-	-	
Tota	aux Gr.	470	54 m³	H		-			-
Ноц	ıp./tail.		-				-		-
							932/2025/314	1/1/17 Tri 006	

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 596/4:2025/575, 596/4:2025/574, 596/2:2025/576

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Remarques éventuelles pour le lot 17

Flaches de martelage

- Clauses particulières :.
 La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



INFORMATIONS: DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,

12,7500 Ha; 1204 bois; cube moyen: 368 dm³; circ moyenne: 62 cm; 443 m3 grumes

Comp/Pa: 598/7, 600/4, 600/5, 600/9

Lieu(x) - dit(s)

Dessus Les Mignées - cpe 12, Famenne Sud - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 18					-			
	èce	EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Cou	-	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua		NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		6		-		-	
35	11,0	11	0,815 m³	13	1,009 m³	-	-	-	-
45	14,5	10		18		-		-	
55	17,5	10	3,504 m³	39	10 m³		-	_	-
65	20,5	26	8,931 m³	69	23 m³	-		-	-
75	24,0	20		113		-		-	
85	27,0	13	19 m³	126	127 m³	1	-	-	-
95	30,0	6		92		-		-	
105	33,5	7		55		-		-	
115	36,5	2	16 m³	28	154 m³	-	-	-	-
125	40,0	2		6		-		-	
135	43,0	2		5		-		-	
145	46,0	-	6,859 m³	1	18 m³	-	-	-	
Tota	ux Gr.	112	55 m³	571	333 m³	-	-		
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/3141/	1/18 Tri 006

r LO	T 18								
Esp	èce	e FEUILLUS DIVERS							
Cou	Coupe CLOISON		MENT						
Qua	alité	NORMAL							
Тур	е	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
0110.	Diam.	Nombre	Volume	Nombic	Volume	Nombic	Volunic	Nombie	Volume
25	8,0	176		1-		-		-	
35	11,0	147	13 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	76		-		-		-	
55	17,5	63	21 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	38	11 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	15		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	2	8,440 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	1,603 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	521	55 m³	-		-		-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		_
·								932/2025/314	1/1/18 Tri 006

 $Fiches \ (Comp/Pa:Fiche): 600/4:2025/582, \ 600/4:2025/581, \ 598/7:2025/584, \ 598/7:2025/585, \ 600/5:2025/578, \ 598/7:2025/586, \ 600/5:2025/579, \ 600/9:2025/580, \ 600/4:2025/583, \ 600/5:2025/577$

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Remarques éventuelles pour le lot 18 Flaches de martelage

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.

- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.

- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111

PEFC

Propriété DURBUY CNE

<u>INFORMATIONS</u>: DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,

5,0100 Ha; 1191 bois; cube moyen: 189 dm³; circ moyenne: 47 cm; 225 m3 grumes

Comp/Pa: 600/4, 600/5

Lieu(x) - dit(s)

Dessus Les Mignées - cpe 12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 19			1				1	
Espèce		EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION					
	alité	NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	16		54		-		-	
35	11,0	17	1,651 m³	109	9,031 m³	-	-	-	-
45	14,5	23		185		-		-	
55	17,5	20	7,368 m³	144	53 m³	-	-	-	-
65	20,5	9	2,925 m³	58	19 m³	-	-	-	-
75	24,0	12		31		-		-	
85	27,0	8	11 m³	28	31 m³		-	-	-
95	30,0	5		23		-		-	
105	33,5	4		16		-		-	
115	36,5	1	9,704 m³	5	38 m³		-	-	-
125	40,0	3		4		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	8,555 m ³	-	5,588 m ³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	120	41 m³	657	156 m³		-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/3141	/1/10 Tri 006

Espèce Coupe Qualité Type		FEUILLUS DIVERS CLOISONNEMENT NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	190		-		-		-	
35	11,0	113	10 m³	-	-	1	_	-	-
45	14,5	65		-				-	
55	17,5	21	11 m³	-	-	1	-	-	-
65	20,5	17	4,505 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	2	3,174 m³	-	•		-	-	•
Tota	ux Gr.	414	29 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	932/2025/314	- 1/1/19 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 600/5:2025/589, 600/4:2025/592, 600/5:2025/587, 600/5:2025/588, 600/4:2025/591, 600/4:2025/590

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Remarques éventuelles pour le lot 19 Flaches de martelage

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

<u>INFORMATIONS</u>: GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

0,9047 Ha; 159 bois; cube moyen: 245 dm³; circ moyenne: 57 cm; 39 m3 grumes

Comp/Pa: 1/1

<u>Lieu(x) - dit(s)</u>

Prangeleux - cpe 1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Co	DT 1 - Dèce upe alité De	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL	l	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					**10.000
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,268 m³	7	0,469 m³	And .	-	-	-
45	14,5	9		47		•		-	
55	17,5	3	1,764 m³	38	13 m³	-	-	_	-
65	20,5	7	2,345 m³	17	5,066 m ³	-	-	-	
75	24,0	5		8		-		_	3.33.1.3.2.1.
85	27,0	6	6,141 m³	2	4,244 m³	-	-	-	-
95	30,0	1		1		-		-	
105	33,5	3		-		_		-	
115	36,5	1	4,966 m ³	_	0,677 m ³	-	-	_	
Tota	ux Gr.	39	15 m³	120	23 m³	-		-	_
Hou	p./tail.		*		-			 	- 92/1/1 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/1:2025/355, 1/1:2025/354

Remarques éventuelles pour le lot 1

Mesure au compas et cubage par défilement





VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2025

Jeudi 23 octobre 2025 à 14h00

(Salle La Vieille Cense, rue de la Station à 6900 Marloie)

COMMUNE DE HOTTON : CANTONNEMENT DE MARCHE

- 1 lot de feuillus Volume total de 582 m³ de grumes
- 5 lots de résineux Volume total de 1.056 m³

Régime de TVA appliquée : 6%


Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumission cachetée sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le 04 novembre 2025 à 11h00 à la salle du Conseil communal de Hotton, rue des Ecoles 50 à 6990 Hotton.



Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-110



INFORMATIONS:

COLLIN Christophe, 084 31 59 21, 0473/653.041

41,1702 Ha; 244 bois; cube moyen: 2384 dm³; circ moyenne: 189 cm; 582 m3 grumes

Comp/Pa: 31/1 Lieu(x) - dit(s)

Haie des Bresseux-Bosquet Dani - cpe 9

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre:	Approbation :	Permis d'exploiter :

LOT	Г 101 ѐсе	CHENE		HETRE					
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua		NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		4		-		-	
115	36,5	-	0,414 m³	7	8,770 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		8		-		-	
135	43,0	2		13		_		-	
145	46,0	2	4,504 m³	16	46 m³	-	-	-	-
155	49,5	2		12		-		-	
165	52,5	1		25		_		-	
175	55,5	-	4,930 m³	13	84 m³		-	-	-
185	59,0	-		17		-		-	
195	62,0	-	-	18	80 m³	-	-	_	-
205	65,0	-		21		-		-	
215	68,5	-		17		-		-	
225	71,5	_		24		_		-	
235	75,0	-		5		=======================================		_	
245	78,0	-		12	239 m³	-	•	-	•
255	81,0	-		14		-		-	
265	84,5	-		5		-		-	
275	87,5	-		1		-		-	
285	90,5	-		2		_		-	
295	94,0	-	-	2	114 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	8	9,848 m³	236	572 m³		-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/3249	/1/101 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 31/1:2025/139, 31/1:2025/138

Remarques éventuelles pour le lot 101

Mesures au compas et cubage par défilement

Vente uniquement des billes et surbilles, les houppiers sont réservés.

Débardage uniquement sur sol sec ou gelé.

LOT 102 Cantonnement MARG

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

<u>INFORMATIONS</u>: COLLIN Christophe, 084 31 59 21, 0473/653.041

5,0537 Ha; 157 bois; cube moyen: 438 dm³; circ moyenne: 76 cm; 69 m3 grumes

Comp/Pa: 32/3 Lieu(x) - dit(s)

Dessus Trou-Froha/Gros Bois - cpe 3

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JA ENSEMENCEM NORMAL NORMAL		MELEZE DU JA ENSEMENCEN BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,050 m³	-	-	-	-
45	14,5	5		-		3		-	
55	17,5	15	3,500 m ³	4	0,652 m³	2	0,837 m³	-	-
65	20,5	9	2,754 m³	2	0,444 m³	16	4,896 m³	-	-
75	24,0	6		4		24		3	
85	27,0	3	3,987 m³	-	1,120 m³	25	23 m³	2	1,924 m³
95	30,0	-		1		9		2	
105	33,5	3		1		4		-	
115	36,5	1	3,643 m³	<u>-</u>	1,191 m³	4	14 m³		1,200 m ³
125	40,0	-				-		-	
135	43,0	-	-	1	1,104 m³	1	1,454 m³	-	-
Tota	ux Gr.	42	14 m³	14	4,561 m³	88	44 m³	7	3,124 m ³
Hou	p./tail.				-		-	932/2025/3249	- 9/1/102 Tri 005

Esp Cou	alité	MELEZE DU JA ENSEMENCEM SEC NORMAL							
Circ.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	2	2,297 m³	-	-	-		-	-
95	30,0	1	0,668 m³	-		-	-	-	-
Tota	ux Gr.	6	2,965 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	932/2025/3249	- 9/1/102 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 32/3:2025/92, 32/3:2025/93, 32/3:2025/95, 32/3:2025/98, 32/3:2025/94

Remarques éventuelles pour le lot 102 Mesures au compas et cubage par défilement

Préserver les arbres non martelés Circulation uniquement sur lits de branches

LOT 103 Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

<u>INFORMATIONS</u>: COLLIN Christophe, 084 31 59 21, 0473/653.041

4,1572 Ha; 465 bois; cube moyen: 503 dm³; circ moyenne: 76 cm; 234 m3 grumes

Comp/Pa: 32/4, 32/7, 32/8, 32/9


Lieu(x) - dit(s)

Dessus Trou-Froha/Gros Bois - cpe 3

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		4		-	
35	11,0	1	0,067 m ³	-	-	27	1,949 m³	-	-
45	14,5	7		-		62		-	
55	17,5	3	1,467 m³	-	-	60	19 m³	3	0,492 m³
65	20,5	7	2,191 m³	-	-	56	17 m³	-	-
75	24,0	3		-		44		4	
85	27,0	8	6,018 m³	-	-	37	38 m³	2	2,349 m³
95	30,0	6		-		26		3	
105	33,5	3		-		18		4	
115	36,5	5	14 m³	-	-	16	49 m³	3	7,654 m³
125	40,0	1		1		5		6	
135	43,0	-		_		4		4	
145	46,0	2	5,140 m ³	1	3,070 m³	1	14 m³	1	13 m³
155	49,5	_		-		4		-	
165	52,5	-		-		4		2	
175	55,5	-	-	-		3	26 m³	1	6,635 m ³
185	59,0	-	-	-	-	1	3,223 m³	-	-
Tota	ux Gr.	46	29 m³	2	3,070 m³	372	168 m³	33	30 m³
Hou	p./tail.		-		-		-	932/2025/3249/1	/103 Tri 005

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE LOT 103 Cantonnement MARG N° de sous-certificat : B-292784-110



Esp Cou Qua Typ	pe ilité	DOUGLAS AMELIORATION SEC NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	_		2				-	
55	17,5	1	0,191 m³	3	0,788 m³	-	-	-	-
65	20,5		-	1	0,262 m³	_	-	-	-
75	24,0	1		1		-		-	
85	27,0	-	0,393 m³	1	0,886 m³	-	-	-	-
95	30,0	1		_		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,662 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	4	2,246 m³	8	1,936 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.				-			932/2025/3249	- /1/103 Tri 005

 $\label{eq:fiches} Fiches (Comp/Pa:Fiche): 32/7:2025/84, 32/4:2025/86, 32/7:2025/82, 32/7:2025/85, 32/4:2025/89, 32/8:2025/90, 32/4:2025/88, 32/9:2025/80, 32/7:2025/81, 32/9:2025/81, 32/9:2025/81, 32/9:2025/81, 32/9:2025/82, 32/9:2025/83,$

Remarques éventuelles pour le lot 103

Mesures au compas et cubage par défilement

Circulation uniquement sur cloisonnements matéralisés ou non et lits de branches.



Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

<u>INFORMATIONS:</u>

COLLIN Christophe, 084 31 59 21, 0473/653.041

3,4279 Ha; 148 bois; cube moyen: 1098 dm³; circ moyenne: 111 cm; 163 m3 grumes

Comp/Pa: 14/2, 15/2, 30/2, 31/2

Lieu(x) - dit(s)

LE KWAIE - cpe 9, A LA HAIE GODET - cpe 9, Virée des Maçons-Tchassaye - cpe 6, Haie des Bresseux-Bosquet Dani - cpe 9

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	pe lité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 55	14,5 17,5	1 1	0,349 m³	-		- 1	0,221 m³	-	_
65	20,5	4	1,432 m³	1	0,305 m³	-	-	-	-
75 85	24,0 27,0	6 8	8,415 m³	1 3	2,142 m³	1 -	0,526 m³	1 3	2,082 m³
95 105 115	30,0 33,5 36,5	4 3 -	6,646 m³	2 2 1	4,511 m³	- 1 -	1,030 m³	3 10 11	22 m³
125 135 145	40,0 43,0 46,0	-	-	2 -	2,644 m³	1 -	1,489 m³	10 6 9	37 m³
155 165 175	49,5 52,5 55,5	- - - -		1 -	2,217 m ³	- - -	1,409 111	4 2 3	21 m³
185	59,0	-	_	-	-	-	-	2	6,446 m ³
	ıx Gr.	27	17 m³	13	12 m³	4	3,266 m³	64	89 m³



Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE LOT 104 Certifié PEFC 100% N° de sous-certificat : B-292784-110



LOT	104								
Esp		DOUGLAS		DOUGLAS		MELEZE		MELEZE	
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua		BORDURE		SEC		NORMAL		SEC	
Тур	9	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	3	0,918 m³	1	0,306 m³
75	24,0	-		-		3		-	
85	27,0	1	0,491 m³	-	-	7	5,120 m ³	1	0,563 m³
95	30,0	1		1		2		-	
105	33,5	1		-		4		-	
115	36,5	1	2,226 m³	-	0,674 m³	-	4,906 m ³	-	-
125	40,0	2		-		1		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	1	6,266 m ³	2	3,534 m³	-	1,274 m³	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	1	6,487 m³		4,616 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1	3,713 m³	-	-	-	-	-	-
Total	ux Gr.	13	19 m³	5	8,824 m³	20	12 m³	2	0,869 m³
Hou	o./tail.		-				-	932/2025/3249/1	

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 30/2:2025/107, 31/2:2025/113, 15/2:2025/102, 30/2:2025/116, 30/2:2025/118, 15/2:2025/101, 14/2:2025/105, 30/2:2025/109, 30/2:2025/112, 30/2:2025/110, 30/2:2025/111, 14/2:2025/104, 31/2:2025/114, 31/2:2025/115, 30/2:2025/119, 15/2:2025/103, 30/2:2025/117, 30/2:2025/106, 30/2:2025/108

Remarques éventuelles pour le lot 104

Mesures au compas et cubage par défilement

Circulation uniquement sur lits de branches.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

INFORMATIONS:

COLLIN Christophe, 084 31 59 21, 0473/653.041

3,5637 Ha; 367 bois; cube moyen: 478 dm³; circ moyenne: 77 cm; 176 m3 grumes

Comp/Pa: 20/2, 21/3, 23/2, 25/2

Lieu(x) - dit(s)

CARRIERE DE L'ALOUETTE - cpe 3, SOMONT-FOSSAULE - cpe 3, A LA HAIE BRULEE - cpe 3, LES GROS HYS - cpe 3

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Γ 105								
	èce	DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS			
Cou		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
	alité	NORMAL		BORDURE		SEC			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	15	1,050 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	28		-		2		-	
55	17,5	41	11 m³	-	-	-	0,248 m³	-	-
65	20,5	64	20 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	71		2		4		-	
85	27,0	51	56 m³	2	1,670 m³	3	3,220 m³	-	-
95	30,0	28		4		1		-	
105	33,5	17		4		1		-	
115	36,5	6	40 m³	2	7,084 m³	1	2,568 m ³	-	-
125	40,0	7		1		2		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	1	14 m³	-	1,110 m³	-	2,548 m³	-	-
155	49,5	-		3		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	2	15 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	331	142 m³	22	25 m³	14	8,584 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								932/2025/3249/1	105 Tri 005

 $Fiches \ (Comp/Pa:Fiche) : 25/2:2025/122, \ 21/3:2025/128, \ 25/2:2025/121, \ 25/2:2025/123, \ 21/3:2025/127, \ 21/3:2025/129, \ 20/2:2025/134, \ 23/2:2025/125, \ 20/2:2025/135, \ 23/2:2025/124, \ 23/2:2025/126 \\$

Remarques éventuelles pour le lot 105


Mesures au compas et cubage par défilement

Circulation uniquement sur les cloisonnements matérialisés à la couleur et lits de branches.

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-110



<u>INFORMATIONS</u>: COLLIN Christophe, 084 31 59 21, 0473/653.041

6,6032 Ha; 282 bois; cube moyen: 1469 dm3; circ moyenne: 132 cm; 414 m3 grumes

Comp/Pa: 20/2, 21/2, 21/4

Lieu(x) - dit(s)

A LA HAIE BRULEE - cpe 3, LES GROS HYS - cpe 3

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre:	Approbation :	Permis d'exploiter :

Cou Qua Type	ipe alité	PIN NOIR AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN NOIR ENSEMENCEM NORMAL NORMAL	MENT	MELEZE DU JA AMELIORATIO NORMAL NORMAL		MELEZE DU J ENSEMENCEM NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		2		-		_	
55	17,5	-	-	7	1,597 m³	-	-	1	0,225 m ³
65	20,5	-	-	11	2,904 m³	1	0,306 m³	1	0,306 m³
75	24,0	-		6		-		-	
85	27,0	2	0,986 m³	22	13 m³	3	1,677 m³	_	-
95	30,0	-		14		-		-	
105	33,5	2		10		7		-	
115	36,5	2	3,502 m ³	15	31 m³	6	12 m³	-	-
125	40,0	11		7		1		-	
135	43,0	18		4		2		-	
145	46,0	21	68 m³	-	13 m³	1	5,677 m ³	-	•
155	49,5	25		2		1		-	
165	52,5	22		2		1		-	
175	55,5	19	134 m³	-	7,446 m ³	-	4,214 m³	-	-
185	59,0	16		-		-		-	
195	62,0	7	69 m³	-		-	-	-	-
205	65,0	5		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	1	45 m³	-	-	-	-	-	
	ux Gr.	155	320 m ³	102	69 m³	23	24 m ³	2	0,531 m ³
Hou	p./tail.		-		-		-	932/2025/324	9/1/106 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 21/2:2025/132, 20/2:2025/137, 21/4:2025/131, 21/4:2025/130, 21/2:2025/133, 20/2:2025/136

Remarques éventuelles pour le lot 106

Mesures au compas et cubage par défilement

Circulation uniquement sur les cloisonnements matérialisés à la couleur et lits de branches.