

VILLE DE DURBUY

VENTE PUBLIQUE DES BOIS DE CHAUFFAGE AUTOMNE 2025

Le jeudi 23 octobre 2025 à 19h30

Place de Heyd – Maison de Village

29 lots de produits forestiers croissants sur les propriétés de la Ville de Durbuy, pour un volume total de 500,581 m³

- Lots 1 à 9 en coupe d'amélioration au lieudit « Basse Haie Nord »
- Lot 10 en coupe d'amélioration au lieudit « Bois d'Ozo »
- Lot 11 en coupe de sécurité au lieudit « Malbouté »
- Lot 12 en coupe d'amélioration au lieudit « Bois de Spineu et Pierreuse »
- Lot 13 en coupe d'amélioration au lieudit « Grandes Roches »
- Lot 14 en coupe d'amélioration au lieudit « Mont des Pins »
- Lot 15 en coupe de sécurité au lieudit « La Rote »
- Lot 16 en coupe de sécurité au lieudit « Honière »
- Lots 17 et 18 en coupe sanitaire au lieudit « Sart le Prêtre »
- Lots 19, 20 et 22 en coupe définitive au lieudit « Dessus les Mignéés »
- Lot 21 en coupe d'amélioration au lieudit « Dessus les Mignéés »
- Lots 23 à 29 en coupe de cloisonnement au lieudit « Bois de Petit-Han »

Pour les renseignements techniques et visites des lots :

- Lots 1 à 9 : Sébastien LEMAIRE 0473/78.08.29 **VISITE GROUPE LE 8 OCTOBRE 2025 à 17h00. RDV TERRAIN DE FOOT D'OPPAGNE.**
- Lots 10 à 16 : Julian GOVERS 0476/95.06.38
- Lots 17 à 18 : Nicolas FROIDMONT 0475/78.38.84
- Lots 19 à 29 : Bertrand DELBRUYERE 0471/70.94.92


Cette vente des bois d'automne a lieu en application du cahier général des charges arrêté par le Décret du Gouvernement Wallon le 07.07.2016 et adopté par le Conseil communal le 12.09.2016, auquel sont apportées des clauses particulières, précisées lot par lot au catalogue :

- Adjudication : unique suivant le système des enchères publiques.
- Exploitation : délai d'abattage et de vidange au plus tard pour le **31/03/2027** (y compris ravalement de souches) sauf délais autres et clauses particulières précisés au catalogue pour chaque lot.
- L'utilisation de bâches de couverture des tas de bois exploités en matière plastique est interdite.
- Paieement : Montant principal + frais de 3% + TVA de 6%
- Catalogues : Disponibles sur demande à l'Hôtel de Ville ou sur le site internet de la Ville www.durbuy.be ou adresse mail : regie.fonciere@durbuy.be

Fait à Durbuy, le 15/09/2025


Par le Collège,

Le Directeur général,



Olivier BRISBOIS

Le Bourgmestre,



Philippe BONTEMPS.



LOT 1

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

Page 1

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

4,2931 Ha; 190 bois; cube moyen : 94 dm³; circ moyenne : 45 cm; 18 m3 grumes

Comp/Pa : 639/2

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	12		-		-		-	
35	11,0	58	2,954 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	62		-		-		-	
55	17,5	42	11 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	14	2,898 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	0,602 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		190	17 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/1 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/2:2025/289

Remarques éventuelles pour le lot 1

Lot n°1 Bois marqués d'une flache

LOT 2

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

Page 2

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

4,2931 Ha; 186 bois; cube moyen : 129 dm³; circ moyenne : 51 cm; 24 m3 grumes

Comp/Pa : 639/2

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11		-		-		-	
35	11,0	23	1,290 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	54		-		-		-	
55	17,5	51	12 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	35	7,245 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	1	3,741 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		186	24 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/2 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/2:2025/290

Remarques éventuelles pour le lot 2

Lot 2: Bois marqués d'une flache

LOT 3

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

Page 3

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

0,6900 Ha; 108 bois; cube moyen : 136 dm³; circ moyenne : 52 cm; 15 m3 grumes

Comp/Pa : 639/2

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		-		-		-	
35	11,0	15	0,895 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	21		-		-		-	
55	17,5	26	5,411 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	27	5,589 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	8		-		-		-	
85	27,0	1	2,838 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		108	15 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/3 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/2:2025/316

Remarques éventuelles pour le lot 3

Lot 3 sur le terrain, Bois marqué d'une flache

LOT 4

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

Page 4

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

0,7000 Ha; 130 bois; cube moyen : 85 dm³; circ moyenne : 43 cm; 11 m3 grumes

Comp/Pa : 639/2

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		CHENE D'AMERIQUE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	15		1		-		-	
35	11,0	39	2,118 m³	10	0,489 m³	-	-	-	-
45	14,5	23		4		-		-	
55	17,5	30	6,129 m³	-	0,372 m³	-	-	-	-
65	20,5	5	1,035 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3	0,903 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		115	10 m³	15	0,861 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/4 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/2:2025/317, 639/2:2025/318

Remarques éventuelles pour le lot 4

Lot 4 sur le terrain, Bois marqués d'une flache

LOT 5

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

Page 5

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

0,7000 Ha; 130 bois; cube moyen : 84 dm³; circ moyenne : 43 cm; 11 m3 grumes

Comp/Pa : 639/2

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		CHENE D'AMERIQUE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		5		-		-	
35	11,0	27	1,402 m³	12	0,659 m³	-	-	-	-
45	14,5	32		15		-		-	
55	17,5	22	5,902 m³	6	2,193 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	0,828 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		92	8,132 m³	38	2,852 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/5 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/2:2025/319, 639/2:2025/320

Remarques éventuelles pour le lot 5

Lot 5 sur le terrain, Bois marqués de deux flaches

LOT 6

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

Page 6

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

9,6617 Ha; 46 bois; cube moyen : 241 dm³; circ moyenne : 60 cm; 11 m³ grumes; 1 m³ houppiers

Comp/Pa : 639/11

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	2	-	-	-
35	11,0	-	-	6	0,282 m³	2	0,132 m³	-	-
45	14,5	1	-	3	-	7	-	-	-
55	17,5	1	0,226 m³	4	0,811 m³	5	1,316 m³	-	-
65	20,5	1	0,207 m³	2	0,414 m³	2	0,414 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	-	0,387 m³	1	1,311 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	1	2,305 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	1,848 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	1,434 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	0,820 m³	24	8,405 m³	18	1,862 m³	-	-
Houp./tail.			-		1 m³		-		-

932/2025/3141/2/6 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/11:2025/519, 639/11:2025/518, 639/11:2025/517

Remarques éventuelles pour le lot 6

Bois marqués d'une flache

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

1,0600 Ha; 40 bois; cube moyen : 252 dm³; circ moyenne : 72 cm; 10 m3 grumes

Comp/Pa : 639/11

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		1		-		-	
55	17,5	3	0,717 m³	6	0,726 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,229 m³	7	1,071 m³	-	-	-	-
75	24,0	3		6		-		-	
85	27,0	2		3		-		-	
95	30,0	1	2,394 m³	2	3,226 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	1	1,075 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	0,659 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		12	3,340 m³	28	6,757 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/11:2025/322, 639/11:2025/321

Remarques éventuelles pour le lot 7

Lot 7: Bois marqués d'une flache

LOT 8

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-111



Propriété DURBUY CNE

Page 8

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

1,0600 Ha; 25 bois; cube moyen : 529 dm³; circ moyenne : 87 cm; 13 m3 grumes

Comp/Pa : 639/11

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	3	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,145 m³	3	0,699 m³	-	-
65	20,5	1	0,229 m³	2	0,414 m³	2	0,420 m³	-	-
75	24,0	2	-	-	-	2	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	-	0,652 m³	1	0,903 m³	-	0,596 m³	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,685 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	3,474 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	4,996 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	5,040 m³	8	6,458 m³	10	1,715 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/8 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/11:2025/323, 639/11:2025/325, 639/11:2025/324

Remarques éventuelles pour le lot 8

Lot 8: Bois marqués d'une flache

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, , 0473780829

3,5008 Ha; 20 bois; cube moyen : 459 dm³; circ moyenne : 77 cm; 9 m³ grumes; 1 m³ houppiers
Comp/Pa : 639/14

Lieu(x) - dit(s)

Basse Haie NORD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	6	0,342 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	3	0,486 m³	1	0,144 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	2	1,386 m³	-	0,382 m³	-	-	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,652 m³	2	1,680 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	1	2,796 m³	-	1,307 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	5,662 m³	5	3,513 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		1 m³		-		-

932/2025/3141/2/9 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 639/14:2025/326, 639/14:2025/327

Remarques éventuelles pour le lot 9

Lot 9: Bois marqués d'une flache

INFORMATIONS : GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

13,8263 Ha; 18 bois; cube moyen : 683 dm³; circ moyenne : 100 cm; 12 m3 grumes; 2 m³ houppiers
Comp/Pa : 557/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois d'Ozo - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10		CHENE SESSILE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	DERACINE		DERACINE		DERACINE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,174 m ³	1	0,108 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	4	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	2	-	-	-
95	30,0	1	0,912 m ³	-	-	2	2,668 m ³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	2,715 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	1,356 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-	-	1	4,357 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	4,983 m ³	3	4,531 m ³	9	2,776 m ³	-	-
Houp./tail.			-		2 m ³		-		-

932/2025/3141/2/10 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 557/1:2025/273, 557/1:2025/275, 557/1:2025/276

Remarques éventuelles pour le lot 10

Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638
16,6512 Ha; 39 bois; cube moyen : 141 dm³; circ moyenne : 56 cm; 5 m3 grumes
Comp/Pa : 560/1
Lieu(x) - dit(s)
Malboutée - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 11									
Espèce		FEUILLUS DIVERS							
Coupe		SECURITE							
Qualité		CHAUFFAGE							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	9	0,261 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	6		-		-		-	
55	17,5	10	1,446 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	0,700 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	1	3,082 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		39	5,489 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/11 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 560/1:2025/277
Remarques éventuelles pour le lot 11
Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638
 19,1101 Ha; 16 bois; cube moyen : 413 dm³; circ moyenne : 92 cm; 7 m3 grumes
 Comp/Pa : 540/4

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Spineu et Pierreuse - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	SECURITE		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	3	0,324 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,175 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	2	2,252 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	1,617 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1	2,238 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		16	6,606 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/12 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 540/4:2025/278

INFORMATIONS : GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638
6,5322 Ha; 40 bois; cube moyen : 461 dm³; circ moyenne : 91 cm; 18 m³ grumes
Comp/Pa : 539/1

Lieu(x) - dit(s)

Grandes Roches - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 13		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	SECURITE		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	4	0,432 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	0,875 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	8		-		-		-	
85	27,0	7		-		-		-	
95	30,0	4	6,710 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	2	2,908 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	5,016 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	2,504 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		40	18 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/13 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 539/1:2025/279

Remarques éventuelles pour le lot 13

Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

8,0346 Ha; 58 bois; cube moyen : 324 dm³; circ moyenne : 76 cm; 19 m3 grumes

Comp/Pa : 536/2

Lieu(x) - dit(s)

Mont des Pins - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 14		CHENE PEDONCULE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		11		-	-
55	17,5	-	-	7	1,427 m³	-	-
65	20,5	4	0,804 m³	8	1,400 m³	-	-
75	24,0	-		8		-	-
85	27,0	2		3		-	-
95	30,0	2	1,824 m³	5	5,438 m³	-	-
105	33,5	-		1		-	-
115	36,5	1	0,840 m³	1	1,319 m³	-	-
125	40,0	1		1		-	-
135	43,0	1		-		-	-
145	46,0	-	1,934 m³	-	0,806 m³	-	-
155	49,5	1	1,543 m³	1	1,429 m³	-	-
Totaux Gr.		12	6,945 m³	46	12 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

932/2025/3141/2/14 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 536/2:2025/280, 536/2:2025/281

Remarques éventuelles pour le lot 14

En partie abattu pour la ligne électrique, Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638

14,1299 Ha; 216 bois; cube moyen : 274 dm³; circ moyenne : 71 cm; 59 m³ grumes; 1 m³ houpriers

Comp/Pa : 537/1

Lieu(x) - dit(s)

La Rote - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 15								
Espèce	CHENE SESSILE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Coupe	SECURITE		SECURITE		SECURITE			
Qualité	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5	6		11		50		-	
55 17,5	10	1,472 m³	2	0,902 m³	22	5,426 m³	-	-
65 20,5	2	0,402 m³	-	-	20	3,500 m³	-	-
75 24,0	4		1		16		-	
85 27,0	5		1		14		-	
95 30,0	5	5,652 m³	-	0,655 m³	14	16 m³	-	-
105 33,5	5		1		4		-	
115 36,5	3	5,371 m³	3	2,639 m³	7	7,195 m³	-	-
125 40,0	2		1		2		-	
135 43,0	1		-		1		-	
145 46,0	2	5,124 m³	-	1,140 m³	1	4,089 m³	-	-
Totaux Gr.	45	18 m³	20	5,336 m³	151	36 m³	-	-
Houp./tail.		-		-		1 m³	-	-

932/2025/3141/2/15 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 537/1:2025/286, 537/1:2025/285, 537/1:2025/284

Remarques éventuelles pour le lot 15

Lot de sécurisation de voirie, Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : GOVERS Julian, 0476/950638, 0476/950638
1,5497 Ha; 35 bois; cube moyen : 289 dm³; circ moyenne : 74 cm; 10 m3 grumes
Comp/Pa : 587/1

Lieu(x) - dit(s)

Hohière - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 16		CHENE SESSILE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		4		-	-
55	17,5	1	0,110 m³	3	0,568 m³	-	-
65	20,5	6	1,206 m³	4	0,700 m³	-	-
75	24,0	2		4		-	-
85	27,0	2		2		-	-
95	30,0	3	2,900 m³	1	2,208 m³	-	-
105	33,5	-		2		-	-
115	36,5	-	-	-	1,120 m³	-	-
125	40,0	-		-		-	-
135	43,0	-		-		-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-	-
165	52,5	-		-		-	-
175	55,5	-	-	1	1,316 m³	-	-
Totaux Gr.		14	4,216 m³	21	5,912 m³	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-

932/2025/3141/2/16 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 587/1:2025/288, 587/1:2025/287

Remarques éventuelles pour le lot 16

Sécurisation de voirie, Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : FROIDMONT Nicolas, 0475/783884, 0475/783884

22,8903 Ha; 52 bois; cube moyen : 519 dm³; circ moyenne : 98 cm; 27 m³ grumes; 2 m³ houppiers

Comp/Pa : 521/1

Lieu(x) - dit(s)

Sart le Prêtre - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 17		CHENE		CHARME			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		3		-	
55	17,5	1	0,093 m³	1	0,274 m³	-	-
65	20,5	-	-	6	0,918 m³	-	-
75	24,0	2		7		-	
85	27,0	-		4		-	
95	30,0	3	1,807 m³	6	5,704 m³	-	-
105	33,5	3		-		-	
115	36,5	-	1,638 m³	1	0,481 m³	-	-
125	40,0	1		3		-	
135	43,0	4		-		-	
145	46,0	2	7,498 m³	-	2,172 m³	-	-
155	49,5	2		1		-	
165	52,5	1		-		-	
175	55,5	1	5,509 m³	-	0,883 m³	-	-
Totaux Gr.		20	17 m³	32	10 m³	-	-
Houp./tail.			2 m³		-	-	-

932/2025/3141/2/17 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 521/1:2025/454, 521/1:2025/453

Remarques éventuelles pour le lot 17

Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : FROIDMONT Nicolas, 0475/783884, 0475/783884

22,8903 Ha; 20 bois; cube moyen : 967 dm³; circ moyenne : 135 cm; 19 m3 grumes; 3 m³ houppiers
Comp/Pa : 521/1

Lieu(x) - dit(s)

Sart le Prêtre - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 18		CHENE		FRENE					
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	2	1,124 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	4	2,876 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		1		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	1	6,299 m³	-	0,788 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	-	2,212 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	4,214 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	1,834 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		18	17 m³	2	2,622 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m³		-		-		-

932/2025/3141/2/18 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 521/1:2025/455, 521/1:2025/456

Remarques éventuelles pour le lot 18

Mesurage au compas et cubage par défilement

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
0,3000 Ha; 329 bois; cube moyen : 138 dm³; circ moyenne : 41 cm; 45 m³ grumes; 4 m³ houppiers
Comp/Pa : 600/9

Lieu(x) - dit(s)

Dessus Les Mignéés - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 19		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DEFINITIVE	NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	127		-		-		-	
35	11,0	95	9,192 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	43		-		-		-	
55	17,5	13	7,669 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	18	5,382 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	5	11 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	3	6,301 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	-	3,921 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	2,278 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		329	46 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			4 m³	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/19 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 600/9:2025/464

Remarques éventuelles pour le lot 19

Lot 19 : flaches de martelage

Clauses particulières :

- Débardage sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
0,3000 Ha; 181 bois; cube moyen : 97 dm³; circ moyenne : 37 cm; 18 m³ grumes
Comp/Pa : 600/2

Lieu(x) - dit(s)

Dessus Les Mignéés - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 20		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DEFINITIVE		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	84		-		-		-	
35	11,0	48	5,160 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	16		-		-		-	
55	17,5	16	4,928 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	8	2,392 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	-	2,335 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	1,598 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,196 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		181	18 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/20 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 600/2:2025/488

Remarques éventuelles pour le lot 20

Lot 20 : flaches de martelage

Clauses particulières :

- Débardage sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
0,5000 Ha; 21 bois; cube moyen : 331 dm³; circ moyenne : 68 cm; 7 m3 grumes
Comp/Pa : 600/1
Lieu(x) - dit(s)
Dessus Les Mignéés - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 21		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,102 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-	-	-	-	-	-
55	17,5	5	1,077 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,268 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-	-	-	-	-	-
85	27,0	-		-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	3,118 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3	2,376 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	6,941 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/21 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 600/1:2025/489

Remarques éventuelles pour le lot 21

Lot 21: flaches de martelage

Clauses particulières :

- Débardage sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
0,4800 Ha; 38 bois; cube moyen : 535 dm³; circ moyenne : 84 cm; 20 m³ grumes; 3 m³ houppiers
Comp/Pa : 600/1

Lieu(x) - dit(s)

Dessus Les Mignéés - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 22		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	DEFINITIVE					
		CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	1	0,089 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	1	0,347 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,340 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	4	7,086 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	5	7,749 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1	3,705 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		38	20 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m³		-		-		-

932/2025/3141/2/22 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 600/1:2025/490

Remarques éventuelles pour le lot 22

Lot 22 : flaches de martelage

Clauses particulières :

- Débardage sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation.

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
8,0304 Ha; 140 bois; cube moyen : 70 dm³; circ moyenne : 34 cm; 10 m3 grumes
Comp/Pa : 613/1
Lieu(x) - dit(s)
Bois de Petithan 13 - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 23		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	CLOISONNEMENT		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	71		-		-		-	
35	11,0	38	4,202 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	17		-		-		-	
55	17,5	9	3,858 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,939 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	0,808 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		140	9,807 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/23 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2025/491

Remarques éventuelles pour le lot 23

Lot 23 : flaches de martelage + numéro 1 inscrit à la griffe en chiffres romains.

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
8,0304 Ha; 129 bois; cube moyen : 84 dm³; circ moyenne : 36 cm; 11 m3 grumes
Comp/Pa : 613/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Petithan 13 - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 24		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	CLOISONNEMENT							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	52		-		-		-	
35	11,0	36	3,584 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	28		-		-		-	
55	17,5	9	5,178 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,626 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	-	0,566 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,840 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		129	11 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2025/3141/2/24 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2025/492

Remarques éventuelles pour le lot 24

Lot 24: flaches de martelage + numéro 2 inscrit à la griffe en chiffres romains.

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
8,0304 Ha; 151 bois; cube moyen : 94 dm³; circ moyenne : 36 cm; 14 m3 grumes
Comp/Pa : 613/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Petithan 13 - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 25		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	CLOISONNEMENT		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	72		-		-		-	
35	11,0	37	4,166 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	16		-		-		-	
55	17,5	15	4,950 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,939 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	1	4,163 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		151	14 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/25 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2025/493

Remarques éventuelles pour le lot 25

Lot 25 : flaches de martelage + numéro 3 inscrit à la griffe en chiffres romains.

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
8,0304 Ha; 183 bois; cube moyen : 99 dm³; circ moyenne : 37 cm; 18 m3 grumes
Comp/Pa : 613/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Petithan 13 - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 26		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	CLOISONNEMENT							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	86		-		-		-	
35	11,0	43	4,902 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	18		-		-		-	
55	17,5	24	7,008 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,626 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	2	4,688 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	0,903 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		183	18 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/26 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2025/494

Remarques éventuelles pour le lot 26

Lot 26 : flaches de martelage + numéro 4 inscrit à la griffe en chiffres romains.

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
8,0304 Ha; 186 bois; cube moyen : 107 dm³; circ moyenne : 38 cm; 20 m3 grumes
Comp/Pa : 613/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Petithan 13 - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 27		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	CLOISONNEMENT		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	89		-		-		-	
35	11,0	30	4,174 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	23		-		-		-	
55	17,5	20	6,800 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	14	4,382 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	8		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	4,485 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		186	20 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/27 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2025/495

Remarques éventuelles pour le lot 27

Lot 27 : flaches de martelage + numéro 5 inscrit à la griffe en chiffres romains.

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
8,0304 Ha; 192 bois; cube moyen : 97 dm³; circ moyenne : 38 cm; 19 m³ grumes
Comp/Pa : 613/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Petithan 13 - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 28		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	CLOISONNEMENT					
Qualité	Type	CHAUFFAGE					
		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	63		-		-	-
35	11,0	52	4,862 m³	-	-	-	-
45	14,5	40		-		-	-
55	17,5	27	10 m³	-	-	-	-
65	20,5	5	1,565 m³	-	-	-	-
75	24,0	5	2,020 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		192	18 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/28 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2025/496

Remarques éventuelles pour le lot 28

Lot 28 : flaches de martelage + numéro 6 inscrit à la griffe en chiffres romains.

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation

INFORMATIONS : DELBRUYERE Bertrand, 0471 70 94 92,
8,0304 Ha; 313 bois; cube moyen : 65 dm³; circ moyenne : 33 cm; 20 m3 grumes
Comp/Pa : 613/1

Lieu(x) - dit(s)

Bois de Petithan 13 - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 29		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	CLOISONNEMENT		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	155		-		-		-	
35	11,0	92	9,734 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	42		-		-		-	
55	17,5	20	9,080 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,626 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	0,808 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		313	20 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

932/2025/3141/2/29 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 613/1:2025/497

Remarques éventuelles pour le lot 29

Lot 29 : flaches de martelage + numéro 7 inscrit à la griffe en chiffres romains.

Clauses particulières :

- La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières.
- Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués.
- Les arbres ceinturés à la couleur sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises.
- Délais d'exploitation fixés au 31/03/2027 sans possibilité de prorogation